

ATF MULTI VEHICLE

製品情報

スムーズなギアシフトに最適な摩擦特性と耐摩耗性を実現した添加剤を配合、高粘度・高純度の高級基油で作られたマルチパーパス ATF フルードです。多くの OEM 製 AT 用 GM DEXRON®-III (H) と Ford MERCON® 規格に対応しています。

向上した耐久性と優れた酸化安定性により、長期間の動作条件でも高性能を保持します。

用途

• 2006年以前のGeneral Motors、Ford製など、GM DEXRON®-II、GM DEXRON®-IIIとFord MERCON®規格ATフルード用、油圧制御系オートマチックトランスミッションの使用に最適です。

従来のDEXRON®-II規格等のATフルード用オートマチックトランスミッションの使用にも適合します。

• 油圧駆動やパワーステアリングにも使用可能です。

製品特徴

- 多くの OEM 製 AT のスムーズなギアシフトと静かな動作性を提供します。
- 耐摩耗性と消泡特性に優れた独自の添加剤により、トルクを最適に伝達するための摩擦係数を提供します。
- 低温度条件における流動性と高温動作条件において強度な保護油膜を保持し、AT 寿命を延長します。
- AT 各部を洗浄し、ニスやカーボン、低温デポジット発生から効果的に保護し、AT オイルクーラーの優れた耐腐食性を実現します。

性能基準とメーカー規格

- General Motors DEXRON® - III (H) spec.¹
- Ford MERCON®²
- 詳しくは適合表をご参照ください。

¹ 2006年以降の General Motors 製トランスミッションの場合は、DEXRON®-VI 規格 AT フルードが必要です。

² 1996年以降の Ford 製トランスミッションの場合は、MERCON® V 規格 AT フルードの使用も可能です。

製品選択の際は、製品がメンテナンスや動作条件に適合することを確認の上、装置のメーカー推奨事項に従ってください。

主要な指標

項目	単位	指数	測定方法
動粘度 @ 40 °C	cst	37,76	ASTM 445
動粘度 100 °C	cst	7,000	ASTM 445
引火度	°C	230	ASTM D92
流動点	°C	-42	ASTM D97
密度 @ 30 °C	kg/l	0,8430	ASTM D4052
粘度指数		150	ASTM D2270
色		薄赤	ASTM D1500

ATF MULTI-VEHICLE

性能基準とメーカー規格の適合表

Acura	ATF-II		Chevrolet	DEXRON IID	1051856
Acura	ATF-Z1	CA66689	Chevrolet	DEXRON IID	1051857
Acura	ATF-Z1	08200-9001A	Chevrolet	DEXRON IID	12345006
Acura	ATF-Z1	08200-9005A	Chevrolet	DEXRON IID	93740316
Acura	ATF-Z1	08206-9001	Chevrolet	DEXRON IIE	12345881
Acura	ATF-Z1 Ultra	08266-99901	Chevrolet	DEXRON III	90160372
Acura	ATF-Z1 Ultra	08266-99904	Chevrolet	DEXRON III	90510269
Acura	ATF-Z1 Ultra	08266-99907	Chevrolet	DEXRON III	93743381
Aisin Warner	JWS-3309		Chevrolet	DEXRON IIIF	
Aisin Warner	JWS-3314		Chevrolet	DEXRON IIIG	
Aisin Warner	JWS-3317		Chevrolet	DEXRON IIIG	93740313
Allison	C-3		Chevrolet	DEXRON IIIG	93740314
Allison	C-4		Chevrolet	DEXRON IIHH	10952622
Allison	TES-295		Chevrolet	DEXRON IIHH	10952623
AM General	GMをご参照ください		Chevrolet	DEXRON IIHH	10952624
Audi	JWS-3309	G-052-025-A1	Chevrolet	DEXRON IIHH	12346143
Audi	JWS-3309	G-052-025-A2	Chevrolet	DEXRON IIHH	12346144
Audi	JWS-3309	G-052-025-A6	Chevrolet	DEXRON IIHH	12346145
Audi	JWS-3309	G-055-025-A1	Chevrolet	DEXRON IIHH	12378470
Audi	JWS-3309	G-055-025-A2	Chevrolet	JWS-3309	9986195
Audi	JWS-3309	G-055-025-A6	Chevrolet	JWS-3314	93742563
Audi	LT 71141	G-052-162-A1	Chevrolet	LT 71141	89021903
Audi	LT 71141	G-052-162-A2	Chevrolet	T-IV	22689186
Audi	LT 71141	G-052-162-A6	Chevrolet	T-IV	22717466
Audi	N402	G-052-990-A1	Chevrolet	T-IV	88900925
Audi	N402	G-052-990-A2	Chevrolet	TES-295 ATF	12378515
Audi	N402	G-052-990-A6	Chevrolet	TES-295 ATF	88900701
BMW	ATF 33	83 22 0 403 580	Chevrolet	ZF 4HP14	93740403
BMW	ATF 33	83 22 0 406 574	Chevrolet	ZF 4HP16	93740132
BMW	DEXRON II	81 22 9 400 272	Chrysler	AS68RC ATF	05189966AA
BMW	DEXRON II	81 22 9 400 275	Chrysler	AS68RC ATF	05189966AB
BMW	DEXRON III	83 22 9 407 858	Chrysler	AS68RC ATF	05189977AA
BMW	DEXRON III	83 22 9 407 859	Chrysler	AS68RC ATF	05189977AB
BMW	DEXRON III	83 22 9 407 860	Chrysler	ATF +	4467721
BMW	ETL-8072B	83 22 0 024 359	Chrysler	ATF +2	
BMW	ETL-8072B	83 22 0 403 249	Chrysler	ATF +3	05010124AA
BMW	ETL-8072B	83 22 0 403 675	Chrysler	ATF +3	05010125AA
BMW	ETL-7045E	83 22 0 026 922	Chrysler	ATF +3	05010124AC
BMW	ETL-7045E	83 22 0 403 248	Chrysler	ATF +4	0VU02152
BMW	ETL-7045E	83 22 0 403 674	Chrysler	ATF +4	0VU02153AC
BMW	JWS-3309	83 22 0 402 413	Chrysler	ATF +4	05013457AA
BMW	JWS-3309	83 22 7 542 290	Chrysler	ATF +4	05013458AA
BMW	LA 2634	83 22 9 401 719	Chrysler	ATF +4	05013527EA
BMW	LA 2634	83 22 9 407 765	Chrysler	ATF +4	05013531EA
BMW	LT 71141	83 22 9 404 328	Chrysler	ATF SP III	ACH12C1X05
BMW	LT 71141	83 22 9 407 807	Chrysler	ATF 3403-M115	05127382AA
Buick	GMをご参照ください		Chrysler	DEXRON IIHH	4773590
Cadillac	GMをご参照ください		Chrysler	DEXRON IIHH	04773591AC
Chevrolet	ATF-Z1	22717466	Chrysler	JWS-3309	AS68RC ATF
Chevrolet	ATF-3309	93160393	Chrysler	MB236.10	05127382AA
Chevrolet	DEXRON II	90350342	Chrysler	MS-7176	ATF +
Chevrolet	DEXRON II	90350343	Chrysler	MS-7176D	ATF +2
Chevrolet	DEXRON II	96117269	Chrysler	MS-7176E	ATF +3
Chevrolet	DEXRON IIB		Chrysler	MS-9602	ATF +4
Chevrolet	DEXRON IIC		Chrysler	NAG1	05013457AA
Chevrolet	DEXRON IID	1051855	Chrysler	NAG1	05013458AA

ATF MULTI-VEHICLE

性能基準とメーカー規格の適合表

Chrysler	NAG1	05127382AA	Ford	MERCON	XT-2-QDX
Daewoo	ATF-3309	93160393	Ford	MERCON	XT-2-QSM
Daewoo	DEXRON II	90350342	Ford	MERCON V	CXT-5-DBM
Daewoo	DEXRON II	90350343	Ford	MERCON V	CXT-5-DM
Daewoo	DEXRON II	93740316	Ford	MERCON V	CXT-5-LM12
Daewoo	DEXRON II	96117269	Ford	MERCON V	XT-5-DM
Daewoo	DEXRON III	90160372	Ford	MERCON V	XT-5-DMC
Daewoo	DEXRON III	90510269	Ford	MERCON V	XT-5-QM
Daewoo	DEXRON III	93740313	Ford	MERCON V	XT-5-QMC
Daewoo	DEXRON III	93740314	Ford	MERCON V	XT-5-QSM
Daewoo	DEXRON III	93743381	Ford	WSS-M2C924-A	CXT-8-LAW12
Daewoo	JWS-3314	93742563	Ford	WSS-M2C924-A	JWS-3309
Daewoo	ZF 4HP14	93740403	Ford	WSS-M2C924-A	XT-8-QAW
Daewoo	ZF 4HP16	93740132	General Motors	ATF-Z1	22717466
Daewoo	LT 71141		General Motors	ATF-3309	93160393
Daewoo	JWS-3309 (T-IV)		General Motors	DEXRON II	90350342
Dodge	AS68RC ATF	05189966AA	General Motors	DEXRON II	90350343
Dodge	AS68RC ATF	05189966AB	General Motors	DEXRON II	96117269
Dodge	AS68RC ATF	05189977AA	General Motors	DEXRON IIB	
Dodge	AS68RC ATF	05189977AB	General Motors	DEXRON IIC	
Dodge	ATF +	4467721	General Motors	DEXRON IID	1051855
Dodge	ATF +2		General Motors	DEXRON IID	1051856
Dodge	ATF +3	05010124AA	General Motors	DEXRON IID	1051857
Dodge	ATF +3	05010125AA	General Motors	DEXRON IID	12345006
Dodge	ATF +3	05010125AC	General Motors	DEXRON IID	93740316
Dodge	ATF +4	0VU02152	General Motors	DEXRON IIE	12345881
Dodge	ATF +4	0VU02153AC	General Motors	DEXRON III	90160372
Dodge	ATF +4	05013457AA	General Motors	DEXRON III	90510269
Dodge	ATF +4	05013458AA	General Motors	DEXRON III	93743381
Dodge	ATF +4	05013527EA	General Motors	DEXRON IIIF	
Dodge	ATF +4	05013531EA	General Motors	DEXRON IIIG	
Dodge	ATF SP III	ACH12C1X05	General Motors	DEXRON IIIG	93740313
Dodge	ATF 3403-M115	05127382AA	General Motors	DEXRON IIIG	93740314
Dodge	DEXRON IIHH	4773590	General Motors	DEXRON IIHH	10952622
Dodge	DEXRON IIHH	04773591AC	General Motors	DEXRON IIHH	10952623
Dodge	JWS-3309	AS68RC ATF	General Motors	DEXRON IIHH	10952624
Dodge	MB236.10	05127382AA	General Motors	DEXRON IIHH	12346143
Dodge	MS-7176	ATF +	General Motors	DEXRON IIHH	12346144
Dodge	MS-7176D	ATF +2	General Motors	DEXRON IIHH	12346145
Dodge	MS-7176E	ATF +3	General Motors	DEXRON IIHH	12378470
Dodge	MS-9602	ATF +4	General Motors	JWS-3309	9986195
Dodge	NAG1	05013457AA	General Motors	JWS-3314	93742563
Dodge	NAG1	05013458AA	General Motors	LT 71141	89021903
Dodge	NAG1	05127382AA	General Motors	T-IV	22689186
Fiat	ATF +4	0VU02152	General Motors	T-IV	22717466
Fiat	ATF +4	0VU02153AC	General Motors	T-IV	88900925
Fiat	ATF +4	05013457AA	General Motors	TES-295 ATF	12378515
Fiat	ATF +4	05013458AA	General Motors	TES-295 ATF	88900701
Fiat	ATF +4	05013527EA	General Motors	ZF 4HP14	93740403
Fiat	ATF +4	05013531EA	General Motors	ZF 4HP16	93740132
Fiat	JWS-3309 (T-IV)		GEO	GMをご参照ください	
Fiat	NWS-6500 (T-IV)		GMC	GMをご参照ください	
Ford	ESP-M2C138-CJ		Honda	ATF-II	
Ford	ESP-M2C166-H		Honda	ATF-Z1	CA66689
Ford	FNR5 / ATF M5	XT-9-QMM5	Honda	ATF-Z1	08200-9001
Ford	MERCON	XT-2-DDX	Honda	ATF-Z1	08200-9005

ATF MULTI-VEHICLE

性能基準とメーカー規格の適合表

Honda	ATF-Z1	08206-9001	Jeep	ATF +2	
Honda	ATF-Z1 Ultra	08266-99901	Jeep	ATF +3	05010124AA
Honda	ATF-Z1 Ultra	08266-99904	Jeep	ATF +3	05010125AA
Honda	ATF-Z1 Ultra	08266-99907	Jeep	ATF +3	05010125AC
Hyundai	ATF +	00212-11100	Jeep	ATF +4	0VU02152
Hyundai	ATF +		Jeep	ATF +4	0VU02153AC
Hyundai	ATF +3		Jeep	ATF +4	05013457AA
Hyundai	ATF +4		Jeep	ATF +4	05013458AA
Hyundai	ATF D-3	04500-00150	Jeep	ATF +4	05013527EA
Hyundai	ATF MX4	04500-00130	Jeep	ATF +4	05013531EA
Hyundai	ATF Matic J	04500-00140	Jeep	ATF SP III	ACH1ZC1X05
Hyundai	ATF RED-1K	00232-19024	Jeep	ATF 3403-M115	05127382AA
Hyundai	ATF SP	45000-34A10	Jeep	DEXRON IIIH	4773590
Hyundai	ATF SP-II	00230-18000	Jeep	DEXRON IIIH	04773591AC
Hyundai	ATF SP-II	45000-34A20	Jeep	JWS-3309	AS68RC ATF
Hyundai	ATF SP-II	45000-34A21	Jeep	MB236.10	05127382AA
Hyundai	ATF SP-II	45000-34B00	Jeep	MS-7176	ATF +
Hyundai	ATF SP-II	45000-34B01	Jeep	MS-7176D	ATF +2
Hyundai	ATF SP-III	00230-11000	Jeep	MS-7176E	ATF +3
Hyundai	ATF SP-III	00230-11500	Jeep	MS-9602	ATF +4
Hyundai	ATF SP-III	00232-19011	Jeep	NAG1	05013457AA
Hyundai	ATF SP-III	00232-19012	Jeep	NAG1	05013458AA
Hyundai	ATF SP-III	04500-00100	Jeep	NAG1	05127382AA
Hyundai	ATF SP-III	04500-00400	Kia	ATF 3	04500-00121
Hyundai	ATF SP-III	04500-00A00	Kia	ATF +	
Hyundai	ATF SP-III	45000-34A22	Kia	ATF +3	
Hyundai	ATF SP-III	45000-34B02	Kia	ATF +4	
Hyundai	ATF T4	04500-00170	Kia	ATF D-3	04500-00150
Hyundai	ATF 3	04500-00121	Kia	ATF MX4	04500-00130
Hyundai	JWS-3309 T4	00230-12000	Kia	ATF Matic J	04500-00140
Hyundai	JWS-3309 T4	00232-19023	Kia	ATF RED-1	UM040-CH020
Infiniti	ATF N402		Kia	ATF RED-1K	00232-19024
Infiniti	ATF 3309 GSP	KE908-99232	Kia	ATF SP	45000-34A10
Infiniti	Matic-D	KE908-99931R	Kia	ATF SP-II	00230-18000
Infiniti	Matic-D	KLE22-00002	Kia	ATF SP-II	45000-34A20
Infiniti	Matic-D	KLE22-00004	Kia	ATF SP-II	45000-34A21
Infiniti	Matic-D	999MP-AA100P	Kia	ATF SP-II	45000-34B00
Infiniti	Matic-J	KE908-99932R	Kia	ATF SP-II	45000-34B01
Infiniti	Matic-J	KLE23-00002	Kia	ATF SP III	UM010-CH002
Infiniti	Matic-J	999MP-MTJ00P	Kia	ATF SP-III	00230-11000
Infiniti	Matic-K	999MP-MTK00P	Kia	ATF SP-III	00230-11500
Isuzu	Genuine ATF		Kia	ATF SP-III	00232-19011
Isuzu	GM をご参照ください		Kia	ATF SP-III	00232-19012
Jaguar	DEXRON III	JLM 21703	Kia	ATF SP-III	04500-00A00
Jaguar	D21065	JLM 20937	Kia	ATF SP-III	04500-00100
Jaguar	Idemitsu K17	C2S 12120	Kia	ATF SP-III	04500-00400
Jaguar	JWS-3309	C2S 51628	Kia	ATF SP-III	45000-34A22
Jaguar	LA 3403-M115	JLM 20292	Kia	ATF SP-III	45000-34B02
Jaguar	LT 71141	JLM 20237	Kia	ATF T4	04500-00170
Jaguar	LT 71141	JLM 20238	Kia	JWS-3309 T4	00230-12000
Jaguar	MERCON V	JLM 21044	Kia	JWS-3309 T4	00232-19023
Jeep	AS68RC ATF	05189966AA	Kia	JWS-3314	04500-00130
Jeep	AS68RC ATF	05189966AB	Kia	ATF SP-III	00230-11000
Jeep	AS68RC ATF	05189977AA	Kia	ATF T4	04500-00170
Jeep	AS68RC ATF	05189977AB	Kia	JWS-3309 T4	00230-12000
Jeep	ATF +	4467721	Kia	JWS-3309 T4	00232-19023

ATF MULTI-VEHICLE

性能基準とメーカー規格の適合表

Land Rover	ATF 402	STC 50531	Mazda	ATF T-IV	0000-77-114E-01
Land Rover	DEXRON II	STC 8261	Mazda	MERCON V	0000-77-120E-05
Land Rover	ETL-7045E	STC 4862	Mazda	MERCON V ATF	
Land Rover	JWS-3309	LR002748	Mercedes	LA 3403-M115	001 989 21 03 10
Land Rover	LT 71141	STC 4863	Mercedes	LT 71141	001 989 22 03 10
Land Rover	N402	LRN402	Mercedes	NAG1 (722.6)	001 989 21 03 10
Land Rover	N402	STC 53015	Mercedes	236.1	
Land Rover	N402	STC 53016	Mercedes	236.2	001 989 26 03 10
Land Rover	N402	STC 53046	Mercedes	236.3	
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-00305	Mercedes	236.5	
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-00306	Mercedes	236.6	001 989 92 03 10
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-81003	Mercedes	236.7	
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-81005	Mercedes	236.9	
Lexus	Auto Fluid D-II	08886-81006	Mercedes	236.10 (722.7)	001 989 21 03 10
Lexus	Auto Fluid D-III	08886-01605	Mercedes	236.11	001 989 22 03 10
Lexus	Auto Fluid D-III	08886-80506	Mercedes	236.81 (722.3/4/5)	
Lexus	Auto Fluid D-III	08886-81111	Mercedes	236.91 (TES-295)	
Lexus	ATF Type T-4	08886-01703	Mercury	ESP-M2C138-CJ	
Lexus	ATF Type T-4	08886-01705	Mercury	ESP-M2C166-H	
Lexus	ATF Type T-IV	00279-000T4	Mercury	FNR5 / ATF M5	XT-9-QMM5
Lexus	ATF Type T-IV	00279-DRMT4	Mercury	MERCON	XT-2-DDX
Lexus	ATF Type T-IV	08886-81013	Mercury	MERCON	XT-2-QDX
Lexus	ATF Type T-IV	08886-81015	Mercury	MERCON	XT-2-QSM
Lexus	ATF Type T-IV	08886-81016	Mercury	MERCON V	CXT-5-DBM
Lexus	ATF Type T-IV	08886-82025	Mercury	MERCON V	CXT-5-DM
Lexus	DEXRON III®	00718-ATF00	Mercury	MERCON V	CXT-5-LM12
Lexus	T-IV (JWS-3309)		Mercury	MERCON V	XT-5-DM
Lexus	T-IV (NWS-6500)		Mercury	MERCON V	XT-5-DMC
Lincoln	ESP-M2C138-CJ		Mercury	MERCON V	XT-5-QM
Lincoln	ESP-M2C166-H		Mercury	MERCON V	XT-5-QMC
Lincoln	FNR5 / ATF M5	XT-9-QMM5	Mercury	MERCON V	XT-5-QSM
Lincoln	MERCON	XT-2-DDX	Mercury	WSS-M2C924-A	CXT-8-LAW12
Lincoln	MERCON	XT-2-QDX	Mercury	WSS-M2C924-A	JWS-3309
Lincoln	MERCON	XT-2-QSM	Mercury	WSS-M2C924-A	XT-8-QAW
Lincoln	MERCON V	CXT-5-DBM	MINI	JWS-3309	83 22 0 402 413
Lincoln	MERCON V	CXT-5-DM	MINI	JWS-3309	83 22 7 542 290
Lincoln	MERCON V	CXT-5-LM12	Mercedes	236.9	
Lincoln	MERCON V	XT-5-DM	Mercedes	236.10 (722.7)	001 989 21 03 10
Lincoln	MERCON V	XT-5-DMC	Mercedes	236.11	001 989 22 03 10
Lincoln	MERCON V	XT-5-QM	Mercedes	236.81 (722.3/4/5)	
Lincoln	MERCON V	XT-5-QMC	Mercedes	236.91 (TES-295)	
Lincoln	MERCON V	XT-5-QSM	Mercury	ESP-M2C138-CJ	
Lincoln	WSS-M2C924-A	CXT-8-LAW12	Mercury	ESP-M2C166-H	
Lincoln	WSS-M2C924-A	JWS-3309	Mercury	FNR5 / ATF M5	XT-9-QMM5
Lincoln	WSS-M2C924-A	XT-8-QAW	Mercury	WSS-M2C924-A	CXT-8-LAW12
Mazda	ATF D-II	DEXRON II	Mercury	WSS-M2C924-A	JWS-3309
Mazda	ATF D-III	DEXRON III	Mercury	WSS-M2C924-A	XT-8-QAW
Mazda	ATF F-1	K020-W0-046M	MINI	JWS-3309	83 22 0 402 413
Mazda	ATF JWS-3309		MINI	JWS-3309	83 22 7 542 290
Mazda	ATF JWS-3317	K020-W0-049E	Mitsubishi	ATF +4	05013457AA
Mazda	ATF MIII Type M3	K004-W0-046E	Mitsubishi	Dia ATF SP-II	
Mazda	ATF MIII Type M3	K020-W0-046S	Mitsubishi	Dia ATF SP-II M	
Mazda	ATF MIII Type M3	0000-77-110E-01	Mitsubishi	Dia ATF SP-III	ACH1ZC1X05
Mazda	ATF MV Type M5	K020-W0-047E	Mitsubishi	DQ ATF-II	4021401
Mazda	ATF MV Type M5	MES MN 117C	Mitsubishi	DQ ATF-II	4021610
Mazda	ATF MV Type M5	0000-77-112E-01	Mitsubishi	DQ ATF J2	MZ313771

ATF MULTI-VEHICLE

性能基準とメーカー規格の適合表

Mitsubishi	DQ ATF J2	4040610	Suzuki	ATF-3317	
Mitsubishi	DQ ATF SK	4028401	Suzuki	AT-Oil	
Mitsubishi	DQ ATF SP-II	MZ320035	Suzuki	AT-Oil 2326	
Mitsubishi	DQ ATF SP-III	4024227	Suzuki	AT-Oil 2384K	
Mitsubishi	DQ ATF SP-III	4024401	Suzuki	AT-Oil 3317	
Mitsubishi	DQ ATF SP-III	4024610	Suzuki	AT Oil Special (5D06)	
Mitsubishi	JWS-3309	M231209651	Suzuki	LT 71141	
Mitsubishi	MS-9602	05013457AA	Suzuki	T-IV (JWS-3309)	
Nissan	ATF N402		Suzuki	T-IV (NWS-6500)	
Nissan	ATF 3309 GSP	KE908-99232	Toyota	Auto Fluid D-II	08886-00305
Nissan	Matic-D	KE908-99931	Toyota	Auto Fluid D-II	08886-00306
Nissan	Matic-D	KLE22-00002	Toyota	Auto Fluid D-II	08886-81003
Nissan	Matic-D	KLE22-00004	Toyota	Auto Fluid D-II	08886-81005
Nissan	Matic-D	999MP-AA100P	Toyota	Auto Fluid D-III	08886-01605
Nissan	Matic-J	KE908-99932	Toyota	Auto Fluid D-III	08886-80506
Nissan	Matic-J	KLE23-00002	Toyota	Auto Fluid D-III	08886-81111
Nissan	Matic-J	999MP-MTJ00P	Toyota	ATF Type T	08886-00405
Nissan	Matic-K	999MP-MTK00P	Toyota	ATF Type T-4	08886-01703
Peugeot		Z 000169756	Toyota	ATF Type T-4	08886-01705
Pontiac	GM をご参照ください		Toyota	ATF Type T-IV	00279-000T4
Porsche	JWS-3309	000 043 205 28	Toyota	ATF Type T-IV	00279-DRMT4
Porsche	LA 3403-M115	000 043 204 41	Toyota	ATF Type T-IV	08886-81013
Porsche	LA 3403-M115	000 043 304 00	Toyota	ATF Type T-IV	08886-81015
Porsche	LT 71141	000 043 205 09	Toyota	ATF Type T-IV	08886-81016
Porsche	LT 71141	999 917 547 00	Toyota	ATF Type T-IV	08886-82025
Renault	DEXRON IID	77 01 402 037	Toyota	DEXRON III®	00718-ATF00
Renault	DEXRON III		Toyota	T-IV (JWS-3309)	
Renault	LT 71141	77 11 172 226	Toyota	T-IV (NWS-6500)	
SAAB	ATF 3309 (JWS-3309)		Volkswagen	ATF +4 (MS-9602)	
SAAB	GM をご参照ください		Volkswagen	ATF +4	GUS-000-162
Saturn	GM をご参照ください		Volkswagen	JWS-3309	G-052-025-A1
Scion	ATF Type T-4	08886-01703	Volkswagen	JWS-3309	G-052-025-A2
Scion	ATF Type T-4	08886-01705	Volkswagen	JWS-3309	G-052-025-A6
Scion	ATF Type T-IV	00279-000T4	Volkswagen	JWS-3309	G-055-025-A1
Scion	ATF Type T-IV	00279-DRMT4	Volkswagen	JWS-3309	G-055-025-A2
Scion	ATF Type T-IV	08886-81013	Volkswagen	JWS-3309	G-055-025-A6
Scion	ATF Type T-IV	08886-81015	Volkswagen	LT 71141	G-052-162-A1
Scion	ATF Type T-IV	08886-81016	Volkswagen	LT 71141	G-052-162-A2
Scion	ATF Type T-IV	08886-82025	Volkswagen	LT 71141	G-052-162-A6
Scion	T-IV (JWS-3309)		Volkswagen	N402	G-052-990-A1
Scion	T-IV (NWS-6500)		Volkswagen	N402	G-052-990-A2
Smart	235.71 (D21065)		Volkswagen	N402	G-052-990-A6
Subaru	ATF	SOA868V9240	Volvo		97340
Subaru	ATF-HP	SOA868V9241	Volvo	Allison C4	97341
Subaru	ATF-3309 (JWS-3309)		Volvo	Dexron III	1161521
Subaru	ATF-3317 (JWS-3317)		Volvo	Dexron III	1161621
Subaru	Idemitsu ATF HP		Volvo	JWS-3309	1161540
Subaru	Idemitsu ATF K17		Volvo	JWS-3309	1161640
Subaru	T-IV (JWS-3309)		Volvo	Allison C4	97341
Subaru	T-IV (NWS-6500)		Volvo	Dexron III	1161521
Subaru	4AT	K0415-YA100	Volvo	Dexron III	1161621
Subaru	4AT	K0425-YA100	Volvo	JWS-3309	1161540
Subaru	5AT	K0415-Y0700	Volvo	JWS-3309	1161640
Subaru	5AT	K0425-YA700			
Suzuki	ATF-3309				
Suzuki	ATF-3314				

保管方法

- 直射日光を避けて保管してください。
- 段ボール箱に詰めた缶を湿度の少ない所で保管してください。
- 屋内貯蔵の場合は、バレルをパレットや棚に保管してください。
- 屋外貯蔵の場合は、凝縮発生を避けるためにバレルを横向きに保管してください。

本製品の誤った取扱いや改造した場合での事故については、当社はその責任を一切負いません。誤った使用方法での苦情には応じかねますのでご了承ください。本製品にお気づきの点がありましたら、お近くの TOTACHI®販売店にお問い合わせください。

健康、安全、環境保護についてのご注意

健康、安全、環境保護などについては、警告、注意事項、応急処置、環境影響、廃棄方法、その他の詳細情報を含む製品安全データシートをご参照ください。